

Medicii ortopezi de la Piatra Neamt, retinuti pentru luare de mita

Cinci medici ai Sectiei Ortopedie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati de luare de mita.

Directia Generala Anticoruptie a facut, marti, 7 perchezitii, dintre care doua la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt si a pus în executare 5 mandate de aducere fata de tot atâtea persoane suspectate de savârsirea unor fapte de coruptie.

„Activitatile au fost derulate într-un dosar penal constituit ca urmare a sesizarii din oficiu a lucratorilor de politie judiciara din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt, ce vizeaza fapte de coruptie savârsite de medici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt – Sectia Ortopedie si Traumatologie, în legatura cu îndeplinirea actului medical. În urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate înscrisuri relevante pentru cauza, precum si importante sume de bani”, arata DGA.

Fata de 5 medici din cadrul acestei sectii, procurorul de caz a luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, pentru luare de mita în forma continuata.

În cauza se fac cercetari si fata de alte persoane.

Actiunea a fost sprijinita de Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Neamt, Directia de Operatiuni Speciale – Brigada de Operatiuni Speciale Suceava si Directia Generala Anticoruptie – Directia Anchete.

Managerul Spitalului Judetean Neamt, Codrut Munteanu, declara, marti, ca perchezitiile au loc la sectia de Ortopedie si în ambulatorul de specialitate de pe lângă cabinetul de Ortopedie.

„Ancheta e în desfasurare. Este o desfasurare impresionanta, este într-adevar foarte multa forta si foarte multa populatie implicata în aceasta ancheta. E pe doua planuri, în spital si în policlinica. Încă nu stiu nimic, s-au învârtit ceva avocati pe aici pe la mine, au întrebat, au plecat, mai mult nu stiu sa va spun nimic, decât ca eu, ca manager, sunt pe pozitia moralitatii, corectitudinii si respectului pentru pacient”, spunea directorul.